



SELEKTIA


Decks y Vigas

MANUAL DE INSTALACION DECKS Y VIGAS WPC




ACCESORIOS QUE COINCIDEN


Opciones de viga



Código: PSM01
Tamaño: 60 x 42mm




Código: PSM02
Tamaño: 100 x 50mm




Código: PSM03
Tamaño: 120 x 70mm


Opciones de tapa



Capa para PSM01
Código: AP03
Tamaño: 60 x 42mm



Capa para PSM02
Código: AP04
Tamaño: 100 x 50mm



Capa para PSM03
Código: AP05
Tamaño: 120 x 70mm

Opción de clip



Código: AM23
Tamaño: 50 x 30mm

SELEKTIA CLIP INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Descripción del clip

"Perfil en forma de "L"

Acero inoxidable 304 con recubrimiento en polvo

Disponible para instalación vertical y horizontal

2 agujeros circulares y 2 agujeros elípticos en un clip.



Agujeros circulares: fije el clip a la pared o viga

Agujeros elípticos: Coloque el clip en los agujeros pretaladrados en la viga.

(Dejan espacio para que la viga se expanda y se contraiga).

Fijación y espaciado de clips


Confirme qué lado del clip está fijado en la quilla y de qué lado se fija en la viga de acuerdo con la situación real. Los dos lados del clip en forma de "L" se fijan en la quilla y en las vigas respectivamente.



INSTALACIÓN HORIZONTAL


Instalación de la quilla

Fijar las quillas a la pared con taquetes expansivos, y la distancia entre cada quilla debe tener menos de 200 cm. Se recomiendan quillas de metal para hacer cumplir la estabilidad.



Instalación de los clips

Calcule el espacio adecuado y atornille los clips a la quilla



Dirección de los clips



Tomando la línea de visión como límite, cambiar la dirección de los clips puede ocultar visualmente los clips y hacer que la pared se vea más ordenada.

A Por encima del nivel de los ojos:


Tome el rango de la línea de visión de 1,6 a 1,8 metros como ejemplo.



B Por debajo del nivel de los ojos:



Por encima del nivel de los ojos
Puede instalar los clips en la parte superior de las vigas.




Por debajo del nivel de los ojos:
Puede instalar los clips en la parte inferior de las vigas.

3

Instalación de la viga



Coloque la viga en el ángulo correcto del clip y fíjela al clip con un tornillo (las vigas deben perforarse previamente antes de poder atornillarlas).



3

Clavado

Hay tubos de metal insertados en el medio de las vigas para refuerzo, por lo que al clavar, los tornillos deben pasar las vigas y el tubo de metal al mismo tiempo.




3 -2 Espacios de expansión

Ya sea horizontal o vertical, los espacios deben reservarse entre 2 extremos de las vigas para evitar el agrietamiento debido a la expansión y contracción térmica. Si la temperatura local es más alta de 5 °C al instalar vigas, el espacio debe ser de 3 mm; si es inferior a 5 °C, debe ser de 5 mm. Además, deje un espacio de 10 mm entre una viga y todo tipo de obstáculos encontrados (carpintería, pared, ángulo, etc.)



3 Rebases

La distancia máxima entre el borde de la viga y el borde de la quilla no debe exceder los 50 cm.





INSTALACIÓN HORIZONTAL

4

Instalación de tapas

Cierre ambos extremos de las vigas huecas con una tapa que haga juego al color, utilizando pegamento de silicona.



INSTALACIÓN VERTICAL

1

Instalación de quilla



Fijar las quillas a la pared con taquetes expansivos, la distancia entre cada quilla debe tener menos de 200 cm. Se recomiendan quillas de metal para hacer cumplir la estabilidad.



2

Instalación de los clips

Calcule el espacio adecuado y atornille los clips a la quilla





INSTALACIÓN VERTICAL

3

Instalación de la viga

Coloque la viga en el ángulo correcto del clip y fíjela al clip con un tornillo (las vigas deben perforarse previamente antes de poder atornillarlas).



4

Instalación de tapas

Cierre ambos extremos de las vigas huecas con una tapa que haga juego al color, utilizando pegamento de silicona.

